

CLEANAIR PRO AB3

CLEANAIR PRO AB 4

PURIFIE JUSQU'À 65M²

PURIFIE JUSQU'À 130M²





PARTICULARITÉS

Poids (incluant les filtres)	9.16 kg
Débit d'air, 5 vitesses (m3/h)	129,158,190,238,374
Niveau sonore pour chaque vitesse de fonctionnement (dB)	38, 41, 48, 52, 67
Alimentation	220/240v, 60Hz, 2A
Puissance électrique par vitesse (W)	5,8,11,21,100
Certification sécurité électrique	UL,TUV,GS,CE
Moteur	Moteur encastré à courant continu sans balais avec protection thermique et protections contre les surtensions. Prévu pour un fonctionnement silencieux et une utilisation continue.
Entrée/sortie d'air	Bas/haut
Panneau de contrôle	Écran TFT LCD à double bouton de contrôle
Composition du châssis	Plastique ABS stabilisé pour les UV
Température de fonctionnement, niveau d'humidité	5-40°C / jusqu'à 60%
Garantie	5 ans

PARTICULARITÉS

Poids (incluant les filtres)	15.9 kg
Débit d'air, 5 vitesses (m3/h)	260, 316, 381, 476, 748
Niveau sonore pour chaque vitesse de fonctionnement (dB)	42, 44, 51, 53, 68
Alimentation	220/240v, 60Hz, 2A
Puissance électrique par vitesse (W)	5,8,11,21,100
Certification sécurité électrique	UL,TUV,GS,CE
Moteur	Double moteur encastré à courant continu sans balais avec protection thermique et protection contre les surtensions. Prévu pour un fonctionnement silencieux et une utilisation continue.
Entrée/sortie d'air	Bas/haut
Panneau de contrôle	Écran TFT LCD à double bouton de contrôle
Composition du châssis	Plastique ABS stabilisé pour les UV
Température de fonctionnement, niveau d'humidité	5-40°C / jusqu'à 60%
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

Montage Mural	495 x 533 x 241 mm
Machine + support au sol	576 x 533 x 270 (11.34 kg) mm

DIMENSIONS

|--|

CONFIGURATIONS

AB 3M - Montage Mural	CODE PRODUIT: CleanAir-Pro AB3M
AB 3S - Machine + support sol	CODE PRODUIT : CleanAir-Pro AB3S

CONFIGURATIONS

AB 4M - Montage Mural	CODE PRODUIT: CleanAir - Pro AB4M	

Pure View Pour plus d'information, retrouvez-nous sur antibacteries.fr



